

# Desguard 20

**Danger**  
**Gefahr**  
**danger**

**Fare · Pericolo · Κίνδυνος · Tehlike**

**100g liquid contains:** 7,5g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16)) and 4,0g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (Diamine)



**GB**

**Con-**  
**tains:**  
**Benzal-**  
**konium**  
**chloride, N-(3-**  
**aminopropyl)-N-**  
**dodecylpropane-1,3-**  
**diamine. H290 May**  
**be corrosive to metals.**  
**H314 Causes severe skin**  
**burns and eye damage.**  
**H400 Very toxic to aquatic**  
**life. H411 Toxic to aquatic life**  
**with long lasting effects. EUH071**  
**Corrosive to the respiratory tract.**

**D** **Enthält: Benzalkoniumchlorid, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.**

**F** **Contient: Chlorure de benzalkonium, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine. H290 Peut être corrosif pour les métaux. H314 Provoque des brûlures de la**



**peau et de graves lésions des yeux. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires. DK** **Indeholder: Benzalkoniumklorid, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin. H290 Kan ætse metaller. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH071 Ætsende for luftvejene. IT** **Contiene: Benzalconio cloruro, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina. H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie. GR** **Περιέχει: Βένζυλο άλκυλο αμμώνιο χλωρίδιο (BKC), N-(3-αμινοπροπύλο)-N-δωδέκυλοπροπάνο-1,3-διαμίνη. H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.**

**TR** **Benzalkonyum klorür, 1,3-propanediamine, n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl- içerir. H290 Metaller için aşındırıcı olabilir. H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H400 Sudaki yaşam için çok zehirlidir. H411 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir. EUH071 Solunum borusunu tahriş edicidir.**

**Precautionary Statements:**  
**P260, P273, P280, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310 =**



**Ecolab Deutschland GmbH · Postfach 10 02 62 · 40766 Monheim am Rhein**  
**Tel.: +49 2173-599-0 · Notfallrufnr.: +32-(0)3-575-5555**



# Desguard 20

**Danger**  
**Gefahr**  
**danger**


**Fare - Pericolo - Κίνδυνος - Tehlike**

**100g liquid contains:** 7,5g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16)) and 4,0g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (Diamine)

peau et de graves lésions des yeux. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires. **OK** **Indeholder: Benzalkoniumklorid, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.** H290 Kan ætse metaller. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH071 Ættsende for luftvejene. **EM** **Contiene: Benzalconio cloruro, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina.** H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie. **GR** **Περιέχει: Βένζυλιο άλκυλιο αμμώνιο χλωρίδιο (BKC), N-(3-αμινοπροπύλιο)-N-δωδεκυλοπροπάνιο-1,3-διαμίνη.** H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.

**TR** **Benzalkonyum klorür, 1,3-propanediamine, n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl- içerir.** H290 Metaller için aşındırıcı olabilir. H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H400 Sudaki yaşam için çok zehirlidir. H411 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir. EUH071 Solunum borusunu tahriş edicidir.

**Precautionary Statements:**  
**P260, P273, P280, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310 =**



**OB**

**Con-**  
**tains:**  
**Benz-**  
**alkonium**  
**chloride, N-(3-**  
**aminopropyl)-N-**  
**dodecylpropane-1,3-**  
**diamine.** H290 May be corrosive to metals. H314 Causes severe skin burns and eye damage. H400 Very toxic to aquatic life.



with long lasting effects. EUH071 Corrosive to the respiratory tract.

**D** **Enthält: Benzalkoniumchlorid, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.** H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

**F** **Contient: Chlorure de benzalkonium, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine.** H290 Peut être corrosif pour les métaux. H314 Provoque des brûlures de la

**Ecolab Deutschland GmbH** · Postfach 10 02 62 · 40766 Monheim am Rhein  
Tel.: +49 2173-599-0 · Notfallrufnr.: +32-(0)3-575-5555



**GB** For professional use only. Only use diluted. Only for use in dispenser. 100g liquid contains: 7,5g Benzalkoniumchloride and 4,0g Lauryldipropylentriamine. Bactericidal acc. EN 1276 & EN 13697: 100ml/10L (1%) / 5min. Fungicidal acc. EN 1650 & EN 13697: 100ml/10L (1%) / 15 min. Dispose of packaging only if emptied and closed. Product residues: see Safety Data Sheet. (®) PCS No. 95005

P260 Do not breathe spray. P273 Avoid release to the environment. P280 Wear protective gloves/ eye protection/ face protection. P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor.

**D** Nur für den professionellen Gebrauch. Nur verdünnt anwenden. Nur im Dosiergerät zu verwenden. 100g Flüssigkeit enthält: 7,5g Benzalkoniumchlorid, 4,0g Lauryldipropylentriamin. Wirkt gegen Bakterien gemäß EN 1276 & EN 13697: 100ml/10L (1%) / 5 min. Wirkt gegen Pilze gemäß EN 1650 & EN 13697: 100ml/10L (1%) / 15 min. Nur leer und verschlossen entsorgen. Füllgutreste: siehe Sicherheitsdatenblatt. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

(D) Biozid: N-74450 (CH) Biozid: CHZB 1556

P260 Aerosol nicht einatmen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

**F** **Utiliser uniquement dilué! Utiliser uniquement avec un doseur. Préparation liquide, TP 2, TP 4, à usage professionnel, concentrée. 100g de liquide contiennent: 7,5g chlorure de benzalkonium (CAS 68424-85-1) et 4,0 g Lauryldipropylène triamine (CAS 2372-82-9). Bactéricide en conditions de saleté selon les normes EN 1276 & EN 13697: 100 ML/10L (1%)/ 5 min / 20°. Fongicide en conditions de saleté selon les normes EN 1650 & EN 13697: 100 ML/10L (1%)/ 15 min / 20°. Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement. L'emballage peut être éliminé en tant que déchet dangereux, ou en tant que déchet non dangereux s'il a été préalablement rincé, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Fréquence d'application: se référer au plan d'hygiène en place. Rincer à l'eau le matériel d'application. Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation d'élimination des déchets agréée.**

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Accessible sur le site [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com).

P260 Ne pas respirer les aérosols. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

**DK** Kun til professionelt brug. Må kun bruges fortyndet. Kun til brug i dispenser. 100g væske indeholder: 7,5g Benzalkoniumklorid, 4,0g Lauryldipropylentriamin. Baktericid iht. EN 1276 og EN 13697: 100 ml/10 ltr. (1%) / 5 min. Fungicid iht. EN 1650 og EN 13697: 100 ml/10 ltr. (1%) / 15 min. Emballagen må kun bortskaffes, hvis den er tømt og tillukket. **Produktrester: Se sikkerhedsdatablad.**

PR-nr.: 1548642

P260 Indånd ikke spray. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmodset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

**I** Solo per uso professionale. Usare solo diluito! Da usare solo con dosatore. 100 g di liquido contengono: 7,5g Benzalconio cloruro, 4,0g Laurildipropilentrìammina. Battericida acc. EN 1276 & EN 13697: 100 ml/10L (1%)/5min. Fungicida. EN 1650 & EN 13697: 100 ml/10L (1%)/15min. **Procedere allo smaltimento delle confezioni solo se sono vuote e chiuse. Residui di prodotto: vedi scheda di sicurezza. Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.**

P260 Non respirare i vapori. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ il viso. P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Spogliarsi immediatamente di tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se possibile. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

**GR** Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιείται μόνο σε αραίωση. Χρήση μόνο μέσω δοσομετρικού. Σε 100g προϊόντος περιέχονται ως απολυμαντικά συστατικά:

7,5g Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλο (C12-16-αλκυλο) διμεθυλο χλωριούχος, 4,0 g N-(3-αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη. Βακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1276 & EN 13697: 100ml/10L (1%) / 5 λεπτά. Μυκητοκτόνο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1650 & EN 13697: 100ml/10L (1%) / 15 λεπτά. **Διαθέστε τους κενούς περιέκτες μόνο όταν είναι τελείως άδειοι και κλειστοί. Υπολείματα προϊόντων: Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.** Μακριά από παιδιά. Τηλ. Κέντ. Δηλητηριάσεων: 210 7793777 (Ελλάδα), 1401 (Κύπρος). **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν τη χρήση διαβάστε το αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο. Αναγράφονται οδηγίες χρήσεως του προϊόντος. Αρ. Εγκρ. Ε.Ο.Φ.: 108709/18

P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P273 Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους. P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

**ΤΑ Sadece profesyonel kullanım içindir. Sadece sulandırılarak kullanılmalıdır. Sadece dispenser ile kullanım içindir. 100 gr sıvı içeriği:** 7,5 g Benzalkoniumklorür, 4,0 g Loridipropilentriamid. EN 1276 ve EN 13697'ye göre 100 ml/10 l (%1'lik) ürün çözeltisi bakterisidal etkisini 5 dakikada gösterir. EN 1650 ve EN 13697'ye göre 100 ml/ 10 l (%1'lik) ürün çözeltisi fungisidal etkisini 15 dakikada gösterir. **Ambalajı sadece boş ve kapalı durumda imha ediniz. Ürün kalıntılarını: Ürün güvenlik bilgi föyüne bakınız.**

P260 Aerosollerini solumayın. P273 Çevreye yayılmasını önleyiniz. P280 Koriuyucu eldiven/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya

devam edin. P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

**Ecolab Ltd.** · PO Box 11 Winnington Avenue · Northwich  
Cheshire CW8 4DX · Tel.: GB +44 1606 7 44 88,  
IRL +353 1 276 3500 / **Ecolab Deutschland GmbH** ·  
Postfach 10 02 62 · 40766 Monheim am Rhein · Tel.:  
+49 2173-599-0 · Notfallrufnr.: +32-(0)3-575-5555  
/ **Ecolab GmbH** · Rivergate · Handelskai 92 · 1200 Wien  
· Tel.: +43 1 715 25 50-0 / **Ecolab (Schweiz) GmbH** ·  
Kägenstrasse 10 · 4153 Reinach · Tel.: +41 61 466 94 66  
/ **Ecolab SNC** · 23 Avenue Aristide Briand · CS 70107 ·  
94112 Arcueil Cedex · Tél : +33 1 49 69 65 00 / **Ecolab ApS**  
· Høffdingsvej 36 · 2500 Valby · Tlf: +45 36 15 85 85 /  
**Ecolab A.E.** · Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2, 15232,  
Χαλάνδρι, Τηλ.: +30 210-6873700 / **Ecolab Temizleme**  
**Sistemleri Ltd. Şti** · Esentepe Mahallesi Cevizli · Esentepe  
E-5 Yanyol Caddesi · Vizyon Bulvar No: 13 · Kat 1 No: 65 ·  
34870 KARTAL / İSTANBUL · Tel: +90 216 458 69 00

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)